



FEATURES

- High power 625 Lumen 5W 6500K COB LED
- 250 Lumen 3W 6500K SMD LED spot beam torch
- UV LED on front
- Super tough aluminium & polycarbonate structure
- IP65 dust & water resistant
- IK07 shock proof
- Strong integral magnets on back & base
- Rear magnetic pocket clip
- Glow-in-the-dark strip around LED
- Battery level & charging indicators LEDs
- High power 3.7v 2500mAh Li-ion battery
- Faster USB type-C charging - 3 hour charge time
- 1m USB charging cable included

BATTERY - 3.7v 2500mAh Li-ion Rechargeable Battery

WEIGHT - 190g

DIMENSIONS - 188 x 35 x 35mm

OPERATION

Switch Sequence:

COB LED HIGH > COB LED LOW > TOP TORCH > UV LED > OFF

[If left in any mode for over 3 seconds, the next press will turn the light off.]



ANSI FL 1 Standard



MAIN LED - HIGH		625 Lumens	46 M	3 H
MAIN LED - LOW		315 Lumens	23 M	6 H
TOP TORCH		250 Lumens	21 M	10 H
UV LED		395 nm	--	12 H

CHARGING

1. Only use a 5V USB-C cable (max 1A)
2. Lift the charge port cover on the back of the light.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port.
4. Plug the USB end of the cable into any USB charging port (do not exceed 5V 1A charging input or damage may occur).
5. 4 x Green LEDs will flash to indicate charging. All 4 LEDs will light up constantly to confirm fully charged.
6. Charge Time: approx 3 hours

(PRODUCT CAN BE USED WHILE RECHARGING)

Fully charge before first use.

****Warranty void if not used with the specified chargers****



ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

LEDs will become warm/hot when switched on; do not touch and never place LEDs face down on any surface – risk of fire!

Do not look directly at the LED. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10°C or above 45°C).

Do not use the device if there is any visible damage to the housing, charge port or cable. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. DO NOT exceed 5V 1A output or damage may occur to the battery.

The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.

To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time. Always fully charge batteries before storage.

Always protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!

If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.

Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.

Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.

Take care not to let the lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.

This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.

This product has a 1 year standard warranty (or extended to 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage batteries.

Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.

Please re-use or recycle packaging where possible.

Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.



PRODUKTMERKMALE

- Hochleistungs 625 Lumen 5W 6500K COB LED
- 250 Lumen 3W 6500K SMD LED-Taschenlampe
- UV-LED an der Vorderseite
- Superharte Aluminium- und Polycarbonatstruktur
- IP65 staub- und wasserdicht
- Super starkes IK07 stoßsicher
- Starke integrierte Magnete auf der Rückseite und der Basis
- Magnetischer Taschenclip hinten
- Leuchtstreifen um LED
- LEDs zur Anzeige von Akkuladestand und Ladestatus
- Hochleistungs 3.7V 2500mAh Li-Ion Akku
- Schnelleres Laden über USB Typ C - Ladezeit 3 Stunden
- 1 m USB-Ladekabel enthalten

AKKU - Lithium-Ionen-Akku 3,7 V / 2500 mAh

GEWICHT - 190g

ABMESSUNGEN - 188 x 35 x 35mm

BETRIEB

Schaltsequenz - COB LED HOCH > COB LED NIEDRIG > Taschenlampe > UV LED > AUS

[Wenn Sie länger als 3 Sekunden in einem beliebigen Modus belassen, wird das nächste Drücken ausgeschaltet.]

LADEN

1. Verwenden Sie nur ein 5-V-USB-C-Kabel (max. 1A).
2. Heben Sie die Ladeanschlussabdeckung auf der Rückseite der Leuchte an.
3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen USB-Ladeanschluss (5 V 1 A Ladeingang nicht überschreiten, da dies zu Beschädigungen führen kann).

5. 4 x grüne LEDs blinken, um das Aufladen anzuzeigen. Alle 4 LEDs leuchten konstant, um zu bestätigen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
6. Ladezeit: ca. 3 Stunden

(PRODUKT KANN BEIM AUFLADEN VERWENDET WERDEN)

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

****Bei Verwendung eines anderen Ladegeräts als angegeben erlischt die Garantie.****

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!

LEDs werden beim Einschalten warm / heiß; Berühren Sie die LEDs nicht und legen Sie sie niemals mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche - Brandgefahr!

Schauen Sie nicht direkt auf die LED. Arbeiten Sie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10 ° C oder über 45 ° C).

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse, der Ladeanschluss oder das Kabel sichtbar beschädigt sind. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen USB-Steckeradapter verwenden, und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen. 5V 1A NICHT überschreiten, da sonst die Batterie beschädigt werden kann. Der Akku erreicht nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen die volle Leistung.

Um den Akku in einem optimalen Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er längere Zeit nicht verwendet wird. Laden Sie die Batterien vor der Lagerung immer vollständig auf.

Batterien immer vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen - Explosionsgefahr! Wenn eine Batterie beschädigt ist, können Flüssigkeiten austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und / oder

Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Lithiumbatterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt.

Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Öffnen, zerlegen oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung ist nicht von der Garantie abgedeckt.

Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten / scharfen Gegenständen in Kontakt kommen. Beschädigungen / Kratzer an den Linsen beeinträchtigen die Lichtleistung. Dieses Produkt ist wasserdicht gegen IPX5 - NICHT SUBMERGEN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit / Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.

Dieses Produkt hat eine Standardgarantie von 1 Jahr (oder verlängert auf 2 Jahre, sobald es online unter WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY registriert ist) gegen Herstellungsfehler und -fehler. Es deckt keinen normalen Verschleiß, Modifikationen, versehentliche Schäden oder schlechte Wartung ab. Unilite-Garantien gelten nicht für Batterielecks oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel, die die Batterien beschädigen können.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Die Entsorgung muss über ein autorisiertes Entsorgungszentrum für Elektrogeräte oder über Ihre örtliche Abfallentsorgungseinheit erfolgen.

Bitte verwenden Sie Verpackungen nach Möglichkeit wieder oder recyceln Sie sie.

Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.



FONCTIONALITÉS

- LED COB haute puissance 625 lumens 5W 6500K
- Torche LED SMD 250 Lumen 3W 6500K avec faisceau spot
- LED UV sur le devant
- Structure en aluminium et polycarbonate super résistant
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- Super résistant aux chocs IK07
- Aimants intégrés puissants sur le dos et la base
- Clip de poche magnétique arrière
- Bande lumineuse autour de la LED
- LED pour indiquer le niveau de la batterie et l'état de charge
- Batterie Li-ion haute puissance 3.7v 2500mAh
- Charge USB de type C plus rapide - Temps de charge de 3 heures
- Câble de chargement USB de 1 m inclus

BATTERIE - Batterie rechargeable Lithium-Ion 3,7 V et 2500mAh

POIDS - 190g

DIMENSIONS - 188 x 35 x 35mm

FONCTIONNEMENT

Séquence de commutation - LED COB HIGH > LED COB LOW > TORCHE SUPÉRIEURE > LED UV > OFF

[Si vous restez dans n'importe quel mode pendant plus de 3 secondes, la prochaine pression s'éteindra]

CHARGEMENT

1. Utilisez uniquement un câble USB-C 5V (max 1A)
2. Soulevez le couvercle du port de charge à l'arrière de la lampe.
3. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge.
4. Branchez l'extrémité USB du câble dans n'importe quel port de charge USB (ne dépassez pas l'entrée de charge 5V 1A ou des dommages peuvent survenir).

5. 4 x LED vertes clignotent pour indiquer la charge. Les 4 LED s'allumeront en permanence pour confirmer la pleine charge.
6. Temps de charge: environ 3 heures

(LE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ PENDANT LE RECHARGE)

Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

****Annulation de la garantie si la lampe n'est pas utilisée avec le chargeur spécifique****

CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES!

Les LED deviendront chaudes / chaudes lorsqu'elles seront allumées; ne touchez pas et ne placez jamais les LED face vers le bas sur aucune surface - risque d'incendie!

Ne regardez pas directement la LED. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de températures extrêmes (inférieures à -10 ° C ou supérieures à 45 ° C).

N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles sur le boîtier, le port de charge ou le câble. Faites attention lorsque vous utilisez un adaptateur de prise USB, vérifiez tout dommage. NE PAS dépasser la sortie 5V 1A ou des dommages pourraient survenir à la batterie. La batterie rechargeable atteindra ses performances optimales après quelques cycles complets de charge et de décharge.

Pour maintenir la batterie rechargeable dans des conditions optimales, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Chargez toujours complètement les batteries avant de les ranger.

Protégez toujours les batteries de la chaleur, du soleil intense, du feu, de l'eau et de l'humidité - risque d'explosion!

Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et / ou des brûlures. En cas de contact cutané, rincer abondamment

à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie au lithium entre en contact avec les yeux.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

Ne pas ouvrir, démonter ni tenter de modifier le produit; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une utilisation ou une modification incorrecte n'est pas couverte par la garantie.

Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs / pointus, des dommages / rayures sur les lentilles affecteront la sortie lumineuse.

Ce produit est résistant à l'eau selon IPX5 - NE PAS IMMERGER. Si le produit a été soumis à une humidité / eau excessive, la garantie peut être annulée.

Ce produit bénéficie d'une garantie standard d'un an (ou étendue à 2 ans une fois enregistré en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contre les défauts de fabrication et les défauts. Il ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie ou l'utilisation de chargeurs et de câbles incorrects susceptibles d'endommager les batteries.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans un centre d'élimination d'appareils électriques agréé ou dans votre déchetterie locale.

Veillez réutiliser ou recycler les emballages si possible.

Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.



CARATTERISTICHE

- LED COB da 625 lumen 5W 6500K ad alta potenza
- Torcia a LED SMD da 250 lumen 3W 6500K con fascio luminoso
- LED UV sul davanti
- Struttura in alluminio super resistente e polycarbonato
- IP65 resistente a polvere e acqua
- Super resistente agli urti IK07
- Forti magneti integrati sul retro e sulla base
- Clip per tasca magnetica posteriore
- Striscia luminescente attorno al LED
- LED per indicare il livello della batteria e lo stato di carica
- Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 2500 mAh ad alta potenza
- Ricarica USB più veloce di tipo C - tempo di ricarica di 3 ore
- Cavo di ricarica USB da 1 m incluso

BATTERIA - Batteria ricaricabile Li-ion da 3,7 V, 2500 mAh

PESO - 190 g

DIMENSIONI - 188 x 35 x 35mm

FUNZIONAMENTO

Sequenza di commutazione - LED COB ALTO > LED COB BASSO > TORCIA SUPERIORE > LED UV > OFF

[Se lasciato in qualsiasi modalità per oltre 3 secondi, la pressione successiva si spegnerà]

CARICA

1. Utilizzare solo un cavo USB-C da 5 V (max 1 A)
2. Sollevare il coperchio della porta di ricarica sul retro della lampada.
3. Collegare l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica.
4. Collegare l'estremità USB del cavo a qualsiasi porta di ricarica USB (non superare l'ingresso di ricarica 5V 1A o potrebbero verificarsi danni).

5. 4 x LED verdi lampeggeranno per indicare la carica. Tutti e 4 i LED si accenderanno costantemente per confermare la carica completa.
6. Tempo di ricarica: circa 3 ore

(IL PRODOTTO PU ESSERE UTILIZZATO DURANTE LA RICARICA)

Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

****Il mancato uso dei dispositivi di carica specificati invaliderà la garanzia****

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

I LED diventeranno caldi / caldi quando vengono accesi; non toccare e non posizionare mai i LED rivolti verso il basso su alcuna superficie - rischio di incendio!

Non guardare direttamente il LED. Non utilizzare alla luce solare diretta o in condizioni di temperatura estreme (inferiori a -10 ° C o superiori a 45 ° C).

Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, alla porta di ricarica o al cavo. Fare attenzione quando si utilizza un adattatore per presa USB, controllare eventuali danni. NON superare i 5 V 1 A in uscita o la batteria potrebbe danneggiarsi.

La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica. Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, dovrebbe essere ricaricata ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Caricare sempre completamente le batterie prima di riporre.

Proteggere sempre le batterie da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!

Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni e / o ustioni alla pelle. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con

acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Rivolgersi immediatamente a un medico se il liquido della batteria al litio viene a contatto con gli occhi.

I bambini di età inferiore a 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò invaliderà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso o la modifica impropria non è coperta dalla garanzia.

Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri / appuntiti, danni / graffi alle lenti influenzeranno l'emissione di luce.

Questo prodotto è resistente all'acqua a IPX5 - NON IMMERSI. Se il prodotto è stato sottoposto a umidità / acqua eccessiva, la garanzia potrebbe essere nulla.

Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni una volta registrato online su WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contro vizi e difetti di fabbricazione. Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono perdite dalla batteria o l'uso di caricabatterie e cavi errati che possono danneggiare le batterie.

Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento di apparecchiature elettriche autorizzato o presso l'unità di smaltimento dei rifiuti locale.

Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile.

Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.



CARACTERÍSTICAS

- Alta potencia 625 Lumen 5W 6500K COB LED
- Antorcha LED SMD de 250 lúmenes, 3W y 6500K con haz puntual
- LED UV en el frente
- Estructura de aluminio y policarbonato súper resistente.
- IP65 resistente al polvo y al agua
- Súper resistente a prueba de golpes IK07
- Fuertes imanes integrales en la parte posterior y base
- Clip de bolsillo magnético trasero
- Tira luminiscente alrededor del LED
- LED para indicar el nivel de batería y el estado de carga
- Batería de iones de litio de alta potencia 3.7v 2500mAh
- Carga USB tipo C más rápida: tiempo de carga de 3 horas
- Cable de carga USB de 1 m incluido

BATERÍA - Batería recargable Li-ion de 3,7 V, 2500 mAh

PESO - 190 g

DIMENSIONES - 188 x 35 x 35mm

FUNCIONAMIENTO

Secuencia del interruptor - LED COB ALTO > LED COB BAJO > ANTORCHA SUPERIOR > LED UV > APAGADO
[Si se deja en cualquier modo durante más de 3 segundos, la siguiente pulsación se apagará]

CARGA

- Utilice únicamente un cable USB-C de 5 V (máximo 1 A)
- Levante la tapa del puerto de carga en la parte posterior de la luz.
- Enchufe el extremo USB-C del cable en el puerto de carga.
- Enchufe el extremo USB del cable en cualquier puerto de carga USB (no exceda la entrada de carga de 5V 1A o podrán ocurrir daños).

- 4 x LED verdes parpadearán para indicar que se está cargando. Los 4 LED se iluminarán constantemente para confirmar que están completamente cargados.
- Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas

(EL PRODUCTO SE PUEDE UTILIZAR MIENTRAS SE RECARGA)

Cargue completamente la batería antes del primer uso.

****Si no se usan los dispositivos de carga especificados la garantía quedará invalidada****

¡CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Los LED se calentarán / calentarán cuando se enciendan; No toque ni coloque los LED boca abajo sobre ninguna superficie - ¡Riesgo de incendio!

No mire directamente al LED. No lo utilice bajo la luz solar directa o en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -10°C o por encima de 45°C).

No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, el puerto de carga o el cable. Tenga cuidado al utilizar un adaptador de enchufe USB, compruebe si hay daños. NO exceda la salida de 5 V 1 A o se pueden producir daños en la batería.

La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de algunos ciclos completos de carga y descarga.

Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se va a utilizar durante un período prolongado. Cargue siempre las baterías por completo antes de guardarlas.

Proteja siempre las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad; ¡peligro de explosión!

Si una batería está dañada, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto, ya que esto puede provocar irritación y / o quemaduras

en la piel. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación continúa, consulte a un médico. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.

Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.

No abra, desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.

Tenga cuidado de no permitir que los rayones entren en contacto con objetos duros / afilados, los daños o rayones en las lentes afectarán la salida de luz.

Este producto es resistente al agua según IPX5 - NO SUMERGIR. Si el producto ha sido sometido a humedad / agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.

Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o se extiende a 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contra fallas y defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de la batería o el uso de cargadores y cables incorrectos que pueden dañar las baterías.

No deseche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de eliminación de desechos local.

Reutilice o recicle el embalaje siempre que sea posible.

Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая мощность 625 люмен 5 Вт 6500К COB LED
- Светодиодный прожектор со светодиодной подсветкой,
- 250 люмен, 3 Вт, 6500К
- УФ-светодиод спереди
- Сверхпрочная конструкция из алюминия и поликарбоната
- IP65 защита от пыли и воды
- IK07 противоударный
- Сильные встроенные магниты на спине и основании
- Задний магнитный зажим для кармана
- Светящаяся в темноте полоса вокруг светодиода
- Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора и зарядки
- Литий-ионный аккумулятор высокой мощности 3,7 в 2500 мАч
- Более быстрая зарядка от USB-C - 3 часа зарядки
- USB-кабель для зарядки длиной 1 м в комплекте

АККУМУЛЯТОР - литий-ионный аккумулятор 3,7 В 2500 мАч

ВЕС - 190 г

РАЗМЕРЫ - 188 x 35 x 35 мм

РАБОТА

Последовательность переключения:
COB LED ВЫСОКИЙ > COB LED LOW > TOP ФАКЕЛ > УФ-светодиод > ВЫКЛ.

[Если оставить в любом режиме более 3 секунд, следующее нажатие выключит свет.]

ЗАРЯДКА

- Используйте только кабель USB-C на 5 В (макс. 1 А).
- Поднимите крышку зарядного порта на задней стороне фонаря.
- Вставьте конец кабеля USB-C в порт для зарядки.
- Вставьте конец USB-кабеля в любой USB-порт для зарядки (не превышайте входное напряжение 5 В 1 А, иначе может

произойти повреждение).

- 4 зеленых светодиода будут мигать, указывая на зарядку. Все 4 светодиода будут гореть постоянно, подтверждая полную зарядку.
- Время зарядки: около 3 часов

(ПРОДУКТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАРЯДКЕ)

Перед первым использованием полностью зарядите.

**** Гарантия аннулируется, если не используется с указанными зарядными устройствами ****

¡CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Светодиоды при включении нагреваются / нагреваются; не касайтесь и никогда не кладите светодиоды на любую поверхность экраном вниз - опасность пожара!

Не смотрите прямо на светодиод. Не работайте под прямыми солнечными лучами или в экстремальных температурных условиях (ниже -10°C или выше 45°C).

Не используйте устройство, если есть видимые повреждения корпуса, порта зарядки или кабеля. Будьте осторожны при использовании переходника USB-штекера, проверьте его на предмет повреждений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать выходное напряжение 5 В 1 А, иначе аккумулятор может быть поврежден. Перезаряжаемый аккумулятор достигает полной производительности после нескольких полных циклов зарядки и разрядки.

Чтобы аккумуляторная батарея оставалась в оптимальном состоянии, ее следует заряжать каждые 3-6 месяцев, особенно если она не используется в течение длительного периода времени. Всегда полностью заряжайте батарею перед хранением. Всегда защищайте аккумуляторные батареи от тепла, яркого солнечного света, огня, воды и влаги - опасности взрыва!

Если аккумулятор поврежден, жидкость может вытечь. ИЗБЕГАЙТЕ

контакта, так как это может привести к раздражению кожи и / или ожогам. При попадании на кожу тщательно промойте водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость из литиевой батареи попала в глаза.

Дети до 12 лет должны использовать продукт только под присмотром взрослых.

Не открывайте, не разбирайте и не пытайтесь модифицировать продукт; это приведет к аннулированию гарантии и может быть опасным. Гарантия не распространяется на ненадлежащее использование или модификацию.

Следите за тем, чтобы линзы не соприкасались с твердыми / острыми предметами, повреждение / царапины на линзах повлияют на светоотдачу.

Этот продукт обладает водонепроницаемостью IPX5 - НЕ ПОГРУЖАЙТЕ. Если продукт подвергся чрезмерному воздействию влаги / воды, гарантия может быть аннулирована.

На этот продукт предоставляется стандартная гарантия сроком 1 год (или расширенная до 2 лет после регистрации на сайте WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) от производственных дефектов и дефектов. Он не распространяется на нормальный износ, модификации, случайные повреждения или плохое обслуживание. Гарантии Unilite не распространяются на протечки батарей или использование неподходящих зарядных устройств и кабелей, которые могут повредить батареи.

Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в уполномоченном центре по утилизации электрических приборов или в местном пункте утилизации отходов.

По возможности используйте повторно или переработайте упаковку.

Сохраните эти инструкции для использования в будущем или для последующих владельцев.