

FEATURES

- 250 Lumen 6500k white COB LEDs
- With Red 625nm static & flashing modes
- 2 - 30 hours runtime
- Light is easily removed from hat
- Built-in USB-A connector with protective cover
- Directly charged via a USB port
- High quality 3.7v 420mAh li-po battery
- Super fast charge time - 1.5 hours
- IPX5 water resistant
- Comfortable knitted Beanie, one size fits all
- Fabric: 35% acrylic 65% polyester
- Machine washable at 30°C

BATTERY - 3.7v 420mAh Li-polymer Battery

WEIGHT - 27g (light only)

DIMENSIONS - 73.5 x 41 x 15mm

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

Do not look directly at LEDs. Do not operate in intense sunlight or extreme temperature conditions (below -10°C or above 40°C).

LEDs can become warm/hot when switched on; do not touch and never place LEDs face down on any surface - risk of fire!

Do not use the device if there is any visible damage to the housing, lens, USB connector or switch. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. DO NOT exceed 5V 1A charging input or damage may occur to the internal rechargeable battery.

The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.

To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time. Always fully charge rechargeable batteries before storage.

Always protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture - danger of explosion!

If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.


ANSI FL 1 Standard

White - High		250 Lumen	13 M 2 H
White - Low		70 Lumen	7 M 3½ H
Red - High		15 Lumen	-- 4 H
Red - Flash		15 Lumen	-- 30 H

OPERATION

Switch Sequence: WHITE HIGH > WHITE LOW > RED HIGH > RED FLASH > OFF


(If left in any mode for over 3 seconds, next press will turn OFF)



CHARGING

1. Max charging input is 5V 1A.
2. Remove the rubber cover from the end.
3. Plug the USB-A connector directly into a USB charging port (do not exceed 5V 1A input or damage may occur).
4. Red LED indicates charging, green LED indicates fully charged.
5. Charge Time: 1 ½ hrs

****Warranty void if max charging input is exceeded****



Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.

Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.

Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to lenses will affect light output.

This product is water resistant to IPX5 - DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.

This product has a 1 year standard warranty (or extended 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage rechargeable batteries.

Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.

Please re-use or recycle packaging where possible.

Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.



PRODUKTMERKMALE

- 250 Lumen 6500k weiße COB-LEDs
- Mit roten 625nm statischen & blinkenden Modi
- 2 - 30 Stunden Laufzeit
- Licht lässt sich leicht vom Hut entfernen
- Eingebauter USB-A-Anschluss mit Schutzabdeckung
- Direkt über einen USB-Anschluss aufgeladen
- Hochwertiger 3,7 V 420 mAh Li-Po-Akku
- Superschnelle Ladezeit - 1,5 Stunden
- IPX5 wasserdicht
- Bequeme Strickmütze, Einheitsgröße
- Stoff: 35 % Acryl 65 % Polyester
- Maschinenwaschbar bei 30°C

BATTERIE - 3,7 V 420 mAh Li-Polymer-Akku

GEWICHT - 27g (nur leicht)

ABMESSUNGEN - 73,5 x 41 x 15 mm

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schaltfolge: WEISS HOCH > WEISS NIEDRIG > ROT HOCH > ROT BLITZ > AUS
(Wenn Sie länger als 3 Sekunden in einem Modus bleiben, wird das nächste Drücken ausgeschaltet.)

AUFLADEN

1. Der maximale Ladeeingang beträgt 5 V 1 A.
2. Entfernen Sie die Gummiabdeckung vom Ende.
3. Stecken Sie den USB-A-Stecker direkt in einen USB-Ladeanschluss (überschreiten Sie den Eingang von 5 V 1 A nicht, da sonst Schäden auftreten können).
4. Rote LED zeigt den Ladevorgang an, grüne LED zeigt voll aufgeladen an.
5. Ladezeit: 1 ½ Stunden

Garantie erlischt, wenn die maximale Ladeleistung überschritten wird

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!

Schauen Sie nicht direkt auf LEDs. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10 °C oder über 40 °C) betreiben.

LEDs können beim Einschalten warm/heiß werden; LEDs nicht berühren und niemals mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse, Objektiv, USB-Anschluss oder Schalter sichtbare Schäden aufweisen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen USB-Steckeradapter verwenden, überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen. Überschreiten Sie NICHT den Ladeeingang von 5 V 1 A, da sonst der interne Akku beschädigt werden kann.

Der Akku erreicht nach wenigen vollständigen Lade- und Entladezyklen seine volle Leistung.

Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er längere Zeit nicht benutzt wird. Laden Sie Akku vor der Lagerung immer vollständig auf.

Batterien immer vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen - Explosionsgefahr!

Wenn eine Batterie beschädigt ist, können Flüssigkeiten austreten. Kontakt VERMEIDEN, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Batterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt. Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Öffnen, zerlegen oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren; Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Modifikation wird

nicht von der Garantie abgedeckt. Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Kontakt kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen.

Dieses Produkt ist wasserdicht nach IPX5 - NICHT UNTERWASSEN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, kann die Garantie ungültig werden.

Dieses Produkt hat eine 1-Jahres-Standardgarantie (oder eine verlängerte 2-Jahres-Garantie nach Online-Registrierung unter WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) gegen Herstellungsfehler und Mängel. Sie deckt keine normale Abnutzung, Modifikationen, Unfallschäden oder schlechte Wartung ab. Die Garantien von Unilite decken nicht das Auslaufen von Batterien oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel ab, die wiederaufladbare Batterien beschädigen können.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über eine autorisierte Entsorgungsstelle für Elektrogeräte oder bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgt werden.

Bitte verwenden oder recyceln Sie die Verpackung nach Möglichkeit wieder. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- LED COB blanches 250 Lumen 6500k
- Avec les modes statique et clignotant rouge 625nm
- 2 - 30 heures d'autonomie
- La lumière s'enlève facilement du chapeau
- Connecteur USB-A intégré avec couvercle de protection
- Charge directe via un port USB
- Batterie Li-po 3.7v 420mAh de haute qualité
- Temps de charge ultra rapide - 1,5 heures
- IPX5 résistant à l'eau
- Bonnet tricoté confortable, taille unique
- Tissu : 35 % acrylique 65 % polyester
- Lavable en machine à 30°C

BATTERIE - Batterie Li-polymère 3.7v 420mAh

POIDS - 27g (léger seulement)

DIMENSIONS - 73,5 x 41 x 15 mm

MODE D'EMPLOI

Séquence de commutation : BLANC ÉLEVÉ > BLANC FAIBLE > ROUGE ÉLEVÉ > ROUGE CLIGNOTANT > ÉTEINT
(Si laissé dans n'importe quel mode pendant plus de 3 seconds, la prochaine pression s'éteindra)

MISE EN CHARGE

1. L'entrée de charge maximale est de 5V 1A.
2. Retirez le couvercle en caoutchouc de l'extrémité.
3. Branchez le connecteur USB-A directement dans un port de charge USB (ne dépassez pas l'entrée 5V 1A ou des dommages peuvent survenir).
4. La LED rouge indique la charge, la LED verte indique la pleine charge.
5. Temps de charge : 1h30

***La garantie est annulée si l'entrée de charge*

*maximale est dépassée***

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES !

Ne regardez pas directement les LED. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -10°C ou supérieures à 40°C). Les LED peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont allumées ; ne touchez pas et ne placez jamais les LED face vers le bas sur aucune surface - risque d'incendie !

N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles sur le boîtier, l'objectif, le connecteur USB ou le commutateur. Faites attention lorsque vous utilisez un adaptateur de prise USB, vérifiez qu'il n'est pas endommagé. NE PAS dépasser l'entrée de charge 5V 1A ou des dommages peuvent survenir à la batterie rechargeable interne.

La batterie rechargeable atteindra ses pleines performances après quelques cycles complets de charge et de décharge.

Pour maintenir la batterie rechargeable dans un état optimal, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Chargez toujours complètement les batteries rechargeables avant de les ranger. Protégez toujours les batteries de la chaleur, du soleil intense, du feu, de l'eau et de l'humidité - danger d'explosion !

Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. ÉVITER le contact car cela peut entraîner une irritation de la peau et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Consulter immédiatement un médecin si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le

produit que sous la surveillance d'un adulte.

Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de modifier le produit ; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte par la garantie.

Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs/tranchants, les dommages/rayures sur les lentilles affecteront le rendement lumineux.

Ce produit est résistant à l'eau IPX5 - NE PAS IMMÉRGER. Si le produit a été soumis à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.

Ce produit a une garantie standard de 1 an (ou prolongée de 2 ans une fois enregistré en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contre les défauts et défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou le mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie ou l'utilisation de chargeurs et de câbles incorrects qui peuvent endommager les batteries rechargeables.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination d'appareils électriques agréé ou à votre service local d'élimination des déchets.

Veillez réutiliser ou recycler les emballages dans la mesure du possible. Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- LED COB bianchi da 250 lumen 6500k
- Con modalità statica e lampeggiante Red 625nm
- 2 - 30 ore di autonomia
- La luce si rimuove facilmente dal cappello
- Connettore USB-A integrato con copertura protettiva
- Ricarica diretta tramite porta USB
- Batteria Li-Po da 3,7 V 420 mAh di alta qualità
- Tempo di ricarica super veloce - 1,5 ore
- IPX5 resistente all'acqua
- Comodo berretto lavorato a maglia, taglia unica
- Tessuto: 35% acrilico 65% poliestere
- Lavabile in lavatrice a 30°C

BATTERIA - Batteria ai polimeri di litio da 3,7 V 420 mAh

PESO - 27g (solo light)

DIMENSIONI - 73,5 x 41 x 15 mm

ISTRUZIONI PER L'USO

Sequenza interruttori: BIANCO ALTO > BIANCO BASSO > ROSSO ALTO > ROSSO LAMPEGGIANTE > SPENTO
(Se lasciato in qualsiasi modalità per più di 3 secondi, la pressione successiva si spegnerà)

RICARICA

1. L'ingresso di carica massimo è 5V 1A.
2. Rimuovere la copertura in gomma dall'estremità.
3. Collegare il connettore USB-A direttamente a una porta di ricarica USB (non superare l'ingresso 5V 1A o potrebbero verificarsi danni).
4. Il LED rosso indica la carica, il LED verde indica la carica completa.
5. Tempo di ricarica: 1 ora e mezza

La garanzia decade se viene superato l'input di ricarica massimo

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI

Non guardare direttamente i LED. Non utilizzare in condizioni di luce solare intensa o condizioni di temperatura estreme (inferiori a -10°C o superiori a 40°C).

I LED possono diventare caldi/caldi quando vengono accesi; non toccare e non posizionare mai i LED a faccia in giù su nessuna superficie - rischio di incendio! Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, all'obiettivo, al connettore USB o all'interruttore. Fare attenzione quando si utilizza un adattatore per presa USB, controllare eventuali danni. NON superare l'ingresso di carica di 5 V 1 A o si potrebbero verificare danni alla batteria interna ricaricabile.

La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.

Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, dovrebbe essere ricaricata ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Caricare sempre completamente le batterie ricaricabili prima di riporre.

Proteggere sempre le batterie da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!

Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto poiché può provocare irritazioni e/o ustioni della pelle. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Richiedere assistenza medica immediata se il liquido della batteria entra in contatto con gli occhi.

I bambini di età inferiore a 12 anni devono utilizzare il

prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; questo invalida la garanzia e può essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti dalla garanzia.

Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri/appuntiti, danni/graffi alle lenti influenzeranno l'emissione di luce.

Questo prodotto è resistente all'acqua IPX5 - NON IMMÉRGERE. Se il prodotto è stato sottoposto a eccessiva umidità/acqua, la garanzia potrebbe essere nulla.

Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni una volta registrato online su WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contro vizi e difetti di fabbricazione. Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono le perdite della batteria o l'uso di caricatori e cavi non corretti che possono danneggiare le batterie ricaricabili.

Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato di elettrodomestici o presso l'unità locale di smaltimento dei rifiuti.

Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile.

Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per successivi possessori.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED COB blancos de 250 lúmenes y 6500k
- Con modos rojo estático y parpadeante de 625 nm
- 2 - 30 horas de tiempo de ejecución
- La luz se quita fácilmente del sombrero
- Conector USB-A integrado con cubierta protectora
- Cargado directamente a través de un puerto USB
- Batería li-po de alta calidad de 3.7v 420mAh
- Tiempo de carga súper rápido: 1,5 horas
- Resistente al agua IPX5
- Cómodo gorro de punto, talla única
- Tejido: 35% acrílico 65% poliéster
- Lavable a máquina a 30 °C

BATERÍA - Batería de polímero de litio de 3.7v 420mAh

PESO - 27g (solo ligero)

DIMENSIONES - 73,5 x 41 x 15 mm

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Secuencia de cambio: BLANCO ALTO > BLANCO BAJO > ROJO ALTO > ROJO DESTELLO > APAGADO (Si se deja en cualquier modo durante más de 3 segundos, la siguiente presión se apagará)

CARGANDO

1. La entrada de carga máxima es 5V 1A.
2. Retire la cubierta de goma del extremo.
3. Enchufe el conector USB-A directamente en un puerto de carga USB (no exceda la entrada de 5V 1A o se pueden producir daños).
4. El LED rojo indica que se está cargando, el LED verde indica que está completamente cargado.
5. Tiempo de carga: 1 hora y media

** Garantía nula si se excede de la entrada de carga máxima **

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE

No mire directamente a los LED. No lo utilice en condiciones de luz solar intensa o temperaturas extremas (por debajo de -10 °C o por encima de 40 °C).

Los LED pueden calentarse / calentarse cuando se encienden; No toque y nunca coloque los LED boca abajo sobre ninguna superficie - ¡Riesgo de incendio! No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, la lente, el conector USB o el interruptor. Tenga cuidado al utilizar un adaptador de enchufe USB, compruebe si hay daños. NO exceda la entrada de carga de 5V 1A o se pueden producir daños en la batería recargable interna.

La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de algunos ciclos completos de carga y descarga.

Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado. Siempre cargue completamente las baterías recargables antes de guardarlas.

Proteja siempre las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad - ¡peligro de explosión!

Si una batería está dañada, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación de la piel y / o quemaduras. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.

Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.

No abra, desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso

indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.

Tenga cuidado de no permitir que las lentes entren en contacto con objetos duros / afilados, los daños / rayones en las lentes afectarán la salida de luz.

Este producto es resistente al agua según IPX5 - NO SUMERGIR. Si el producto ha sido sometido a humedad / agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.

Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o extendida 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contra fallas y defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de la batería o el uso de cargadores y cables incorrectos que pueden dañar las baterías recargables.

No deseche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de eliminación de desechos local. Reutilice o recicle el embalaje siempre que sea posible.

Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Белые светодиоды COB, 250 люмен, 6500 тыс.
- С красным 625 нм статическим и мигающим режимами
- 2-30 часов работы
- Свет легко снимается с шляпы
- Встроенный разъем USB-A с защитной крышечкой
- Заряжается напрямую через порт USB
- Высококачественный литий-полимерный аккумулятор 3,7 в 420 мАч
- Время сверхбыстрой зарядки - 1,5 часа
- IPX5 водонепроницаемость
- Удобная вязаная шапка, универсальный размер
- Ткань: 35% акрил, 65% полиэстер.
- Машинная стирка при 30°C

АККУМУЛЯТОР - литий-полимерный аккумулятор 3.7 В, 420 мАч

ВЕС - 27 г (только легкий)

РАЗМЕРЫ - 73,5 x 41 x 15 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Последовательность переключения: БЕЛЫЙ ВЫСОКИЙ > БЕЛЫЙ НИЗКИЙ > КРАСНЫЙ ВЫСОКИЙ > КРАСНАЯ ВСПЫШКА > ВЫКЛ. (Если оставить в любом режиме более 3 секунд, следующее нажатие выключит)

ЗАРЯДКА

1. Максимальный зарядный ток составляет 5 В 1 А.
2. Снимите резиновую крышку с конца.
3. Подключите разъем USB-A непосредственно к USB-порту зарядки (не превышайте входное напряжение 5 В 1 А, это может привести к повреждению).
4. Красный светодиод указывает на зарядку, зеленый - на полную зарядку.
5. Время зарядки: 1,5 часа.

** Гарантия аннулируется при превышении максимального уровня зарядки **

СОВЕТЫ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Не смотрите прямо на светодиоды. Не работайте при ярком солнечном свете или в экстремальных температурных условиях (ниже -10°C или выше 40°C).

Светодиоды могут нагреваться при включении; не касайтесь и никогда не кладите светодиоды на любую поверхность экраном вниз - опасность возгорания!

Используйте устройство, если есть видимые повреждения корпуса, объектива, разъема USB или переключателя. Будьте осторожны при использовании переходника USB-штекера, проверьте на предмет повреждений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать входное напряжение зарядки 5 В 1 А, иначе внутренняя аккумуляторная батарея может быть повреждена.

Перезаряжаемый аккумулятор достигнет полной производительности после нескольких полных циклов зарядки и разрядки.

Чтобы аккумулятор оставался в оптимальном состоянии, его следует заряжать каждые 3-6 месяцев, особенно если он не используется в течение длительного периода времени. Всегда полностью заряжайте аккумуляторные батареи перед хранением.

Всегда защищайте аккумуляторные батареи от тепла, яркого солнечного света, огня, воды и влаги - опасности взрыва!

Если аккумулятор поврежден, жидкость может вытечь. ИЗБЕГАЙТЕ контакта, так как это может привести к раздражению кожи и / или ожогам. При попадании на кожу тщательно промойте водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость из аккумулятора попала в глаза.

Детям до 12 лет следует использовать продукт только под присмотром взрослых.

Не открывайте, не разбирайте и не пытайтесь модифицировать продукт; это приведет к

аннулированию гарантии и может быть опасным. Гарантия не распространяется на ненадлежащее использование или модификацию.

Следите за тем, чтобы линзы не соприкасались с твердыми / острыми предметами, повреждение / царапины на линзах повлияют на светотдачу.

Этот продукт обладает водонепроницаемостью IPX5 - НЕ ПОДНИМАЙТЕСЬ. Если продукт подвергся чрезмерному воздействию влаги / воды, гарантия может быть аннулирована.

На этот продукт предоставляется стандартная гарантия сроком 1 год (или продленная на 2 года после регистрации на сайте WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) от производственных дефектов и дефектов. Он не распространяется на нормальный износ, модификации, случайные повреждения или плохое обслуживание. Гарантии Unilite не распространяются на протечки батареи или использование неподходящих зарядных устройств и кабелей, которые могут повредить аккумуляторные батареи.

Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в уполномоченном центре по утилизации электрических приборов или в местном пункте утилизации отходов.

По возможности используйте повторно или переработайте упаковку. Сохраните эти инструкции для использования в будущем или для последующих владельцев.